

中国太平洋财产保险股份有限公司
湖南省地方财政杂交水稻制种保险条款

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

保险标的

第二条 同时符合下列条件的杂交水稻制种可作为本保险合同的保险标的(以下统称“保险杂交水稻制种”)，**投保人应将符合下述条件的杂交水稻制种全部投保，不得选择投保：**

- (一) 制种户应与取得杂交水稻制种生产许可证的种子公司签订杂交水稻制种生产合同；
- (二) 制种户应按各组织技术方案组织生产，符合所制种组合的制种技术规程管理要求；
- (三) 制种场所在当地洪水水位线以上的非蓄洪、行洪区；
- (四) 杂交水稻制种种植密度达到当地农业技术部门规定的标准；
- (五) 所生产的制种组合必须是经国家或省级农业主管部门审定推广的。

保险责任

第三条 在保险期间内，由于下列原因直接造成保险杂交水稻制种的损失，且损失率达到30%（含）以上的，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。

- (一) 暴雨、洪水（政府行蓄洪除外）、内涝；
- (二) 风灾、雹灾、旱灾；
- (三) 泥石流、山体滑坡、山崩、地陷、地震；
- (四) 爆发性的病虫害。

第四条 在保险期间内，由于下列气温异常原因直接造成保险杂交水稻制种的损失，且损失率达到40%（含）以上的，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：

- (一) 正常播种的保险杂交水稻制种的幼穗分化期（约30-35天，共8期），其中第3至第6期间遭遇连续3天（含）以上日均温度低于23.5℃，导致母本育性转化，致使制出的种子低于国家规定的种子纯度标准96%（不含）以下的损失。
- (二) 保险杂交水稻制种在开花授粉期，连续3天（含）以上遭遇上午9时至13时的大雨洗花，或连续3天（含）以上遭遇“干热风”天气（昼夜温差小，日最高温度≥35℃，相对湿度≤65%），导致异交结实率低于**正常结实率的60%（不含）**以下的损失。
- (三) 在种子成熟收割期间，遭遇连续3天（不含）以上阴雨天气，导致植株穗上发芽率达到15%（含）以上且达不到种子管理部门规定发芽率合格标准的损失。

责任免除

第五条 下列原因造成的损失、费用，保险人不负责赔偿：

- (一) 投保人及其家庭成员、被保险人及其家庭成员、投保人或被保险人雇用人员的故意行为、管理不善；

- (二) 行政行为或司法行为；
- (三) 没有按照生产技术规程要求导致非正常播种。

第六条 下列损失、费用，保险人也不负责赔偿：

- (一) 发生保险责任范围内的损失后，被保险人自行毁掉或放弃杂交水稻制种；
- (二) 因技术指导失误延误季节，农药、化肥、激素施用不当造成花期、花时不遇的损失；
- (三) 保险杂交水稻制种收割后的损失；
- (四) 按本保险单中载明的免赔率计算的免赔额。

第七条 其他不属于本保险合同责任范围内的损失、费用，保险人也不负责赔偿。

保险金额

第八条 保险杂交水稻制种每亩的保险金额参照各地制种生产实际投入确定，覆盖杂交水稻制种生长期所发生的物化（包括种子、化肥、农药、灌溉、机耕、收割）成本，并适当纳入土地流转及人工成本。除政府文件另有规定外，保险杂交水稻制种每亩保险金额为1500元，并在保险单中载明。

保险金额=每亩保险金额×保险面积（亩）

保险面积以保险单载明为准。

保险期间

第九条 本保险合同的保险责任期间自保险杂交水稻制种秧苗移栽成活返青后或播种苗齐开始，至保险杂交水稻制种开始收割时止，但不得超出保险单载明的保险期间范围，具体以保险单载明的起讫时间为准。

保险人义务

第十条 订立本保险合同时，保险人应向投保人说明本合同的条款内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十一条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十二条 保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。

保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

投保人、被保险人义务

第十四条 订立保险合同，保险人就保险杂交水稻制种或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除本合同。

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。

第十五条 除另有约定外，投保人应在保险合同成立时交清保险费。

投保人未按照保险合同的约定及时足额交付保险费的，保险人可解除保险合同，保险合同自保险人解除保险合同的书面通知送达投保人时解除，保险人有权向投保人收取保险责任开始时至保险合同解除时期间的保险费。

保险人对于合同解除前发生的保险事故，按照保险事故发生时投保人已交保险费与本合同约定应缴保险费的比例承担赔偿保险金的责任。

第十六条 被保险人应当遵守国家以及地方有关杂交水稻制种植管理的规定，搞好种植管理，建立、健全和执行田间管理的各项规章制度，接受农业部门和保险人的防灾检查及合理建议，切实做好安全防灾防损工作，维护保险杂交水稻制种的安全。

保险人可以对被保险人遵守前款约定的情况进行检查，及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议，投保人、被保险人应该认真付诸实施。

第十七条 保险杂交水稻制种转让的，被保险人或受让人应当及时通知保险人。

第十八条 知道保险事故发生后，被保险人应该：

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿保险金的责任；

（二）及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿保险金的责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；

（三）保护事故现场，允许并且协助保险人进行事故调查。

第十九条 被保险人请求赔偿时，应向保险人提供下列证明和资料：

（一）保险单正本；索赔申请书；损失清单；投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。

（二）投保人、被保险人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。

投保人、被保险人未履行前款约定的义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十条 保险事故发生时，被保险人对保险杂交水稻制种不具有保险利益的，不得向保险人请求赔偿保险金。

第二十一条 保险杂交水稻制种发生保险责任范围内的损失，保险人按下列方式计算赔偿：

保险杂交水稻制种不同生长期每亩最高赔偿标准：

生长期	每亩最高赔偿标准
分蘖期(移栽成活至分蘖末期)	每亩保险金额×40%
孕穗期(幼穗分化一至八期)	每亩保险金额×60%
抽穗期(始穗至开花末期)	每亩保险金额×80%
蜡熟期(灌浆至成熟)	每亩保险金额×100%

(一) 保险责任第三条赔偿计算方式

赔偿金额=不同生长期每亩最高赔偿标准×损失率×受损面积

损失率=每亩平均损失数量/每亩平均种植数量

(二) 保险责任第四条赔偿计算方式

1、第四条第(一)款的赔偿计算公式如下:

赔偿金额=孕穗期每亩最高赔偿标准×受损面积

2、当实测结实率/正常结实率<60%时, 第四条第(二)款的赔偿计算公式如下:

赔偿金额=抽穗期每亩最高赔偿标准×损失率×受损面积

损失率=(正常结实率-实测结实率)/正常结实率

正常结实率: 该品种(组合)在当地县级以上种子管理部门备案的杂交水稻制种在开花授粉期异交的结实率或由县级以上种植管理部门提供的三年平均结实率, 并在保单中载明。

3、第四条第(三)款的赔偿计算公式如下:

赔偿金额=每亩保险金额×65%×受损面积

穗上萌动发芽率高于15%且达不到种子管理部门规定发芽率合格标准的种子作转商处理, 按照每亩保险金额的65%进行赔偿。

第二十二条 杂交水稻制种期间遭受保险责任范围内的灾害时, 其损失程度、损失面积由保险人、被保险人(投保人)、农业部门采取随机抽样、实地计量的方式共同勘测后协商确定。

在发生损失后难以立即确定损失率的情况下, 实行二次定损, 以第二次测试结果确定损失程度。第一次定损先将灾情和初步定损结果记录在案, 第二次定损, 一是母本育性转化的, 在收割期由保险人、被保险人(投保人)、农业部门共同抽取有代表性的种子晒干封存, 于下季种植, 田间测定其自交结实率; 二是发芽率, 由保险人、被保险人(投保人)、农业部门共同抽取穗上发芽的种子进行发芽率测试。

第二十三条 发生保险事故时, 保险单载明的保险面积小于其可保面积时, 可以区分保险面积与非保险面积的, 保险人以保险单载明的保险面积为赔偿计算标准; **若无法区分保险杂交水稻制种与非保险杂交水稻制种的, 保险人按保险单载明的保险面积与可保面积的比例计算赔偿。**

保险单载明的保险面积大于其可保面积时, 保险人以可保面积为赔偿计算标准。

本条所指可保面积指符合本保险合同约定的保险杂交水稻制种实际种植面积。

第二十四条 发生保险事故时, 若保险杂交水稻制种每亩保险金额低于或等于出险时的实际价值, 则以每亩保险金额为赔偿计算标准; 若保险杂交水稻制种每亩保险金额高于出险时的实际价值, 则以出险时的实际价值为赔偿计算标准。

第二十五条 保险事故发生时，如果存在重复保险，保险人按照本保险合同的相应保险金额与其他保险合同及本保险合同相应保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十六条 保险杂交水稻制种发生部分损失，保险人履行赔偿义务后，本保险合同的保险金额自损失发生之日起相应减少，保险人不退还保险金额减少部分的保险费。

第二十七条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

第二十八条 发生保险责任范围内的损失，应由有关责任方负责赔偿的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对有关责任方请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

被保险人已经从有关责任方取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从有关责任方取得的赔偿金额。

保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十九条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理与法律适用

第三十条 合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择一种：

（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第三十一条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第三十二条 保险杂交水稻制种发生全部损失，属于保险责任的，保险人在履行赔偿义务后，本保险合同终止；不属于保险责任的，本保险合同终止，保险人按日比例计收自保险责任开始之日起至损失发生之日止期间的保险费，并退还剩余部分保险费。

第三十三条 本保险合同约定与《中华人民共和国保险法》、《农业保险条例》等法律规定相悖之处，以法律规定为准。本保险合同未尽事宜，以法律规定为准。

释义

第三十四条 本保险合同涉及以下术语时，适用下列释义：

(一) 暴雨：指降雨量每小时在 16mm 以上，或连续 12 小时降雨量达 30mm 以上，或连续 24 小时降雨量达 50mm 以上。

(二) 洪水：指山洪暴发、江河泛滥、潮水上岸及倒灌或暴雨积水。规律性涨潮、海水倒灌、自动灭火设施漏水以及常年水位线以下或地下渗水、水管爆裂不属于洪水责任。

(三) 内涝：指由于降水过多，地面积水不能及时排除，农田积水超过作物耐淹能力。

(四) 风灾：本条款的风灾责任是指 8 级（含）以上大风，即风速在 17.2 米/秒以上即构成风灾责任。

(五) 雹灾：指在对流性天气控制下，积雨云中凝结生成的冰块从空中降落。

(六) 旱灾：指因自然气候的影响，土壤水与农作物生长需水不平衡造成植株异常水分短缺。

(七) 泥石流：指由于雨水、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。

(八) 山体滑坡：指山体上不稳的岩土体在重力作用下突然整体向下滑动的现象。

(九) 山崩：山坡上的岩石、土壤快速、瞬间滑落的现象。泛指组成坡地的物质，受到重力吸引，而产生向下坡移动的现象。

(十) 地陷：指在人类工程经济活动影响下，由于地下松散地层固结压缩，导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动（或工程地质现象）。

(十一) 地震：指地壳发生的震动。

(十二) 爆发性病虫害：指水稻制种期间，历史上曾未发生或属于小概率（1%）发生，或常年发生的程度很轻，因病虫发生突变，防治无效，导致暴发不可抗拒的病虫害。

(十三) 幼穗分化期第四至六期：指水稻幼穗分化开始至稻穗即将抽出的期间内分为八期（约 30-35 天），第四期雌雄蕊形成期、第五期为花粉母细胞形成期、第六期为花粉母细胞减数分裂期，在第四至第六期内连续 3 天日均温度低于 23.5℃，导致母本（温敏不育系）不育性转化，所制种子纯度低于国家标准 96%（不含）。

(十四) 干热风：又叫“火南风”，指杂交水稻制种开花授粉期昼夜温差小，日最高温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 65\%$ 的天气。

(十五) 种子穗上萌动发芽率：指在杂交水稻制种种子成熟期至收割期，种子在穗上萌动发芽的粒数占结实粒数的百分率。